

Sikkerhedsdatablad

Udgave: 08/04/2025

Produktkode: d215

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: HIGH TEMPERATURE ADHESIVE

Produktkode: D215

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Vandig opløsning af natriumsilikat blandet med brandhæmmende fyldstoffer.

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhedsnavn:

Scandi Supply

Energivej 2, 5492 Vissenbjerg

Telefon: +45 7624 4800

E-mail: info@scandisupply.dk

1.4. Nødtelefonnummer

2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP: Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315.

Vigtigste skadelige virkninger: Irriterer øjne og hud.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogram: GHS07 – Udråbstegn

Signalord: Advarsel

Faresætninger:

H315: Forårsager hudirritation.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

Sikkerhedsdatablad

Udgave: 08/04/2025

Produktkode: d215

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette er muligt. Fortsæt skylningen.

P313 Søg lægehjælp.

P501 Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale regler.

2.3. Andre farer

Dette produkt er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Farlige ingredienser:

Natriumsilikat (CAS: 1344-09-8)

Klassificering: H315, H319

Indhold: 10–30 %

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Fjern forurenede tøj og vask straks med sæbe og vand.

Øjenkontakt: Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Indtagelse: Skyl munden og drik vand eller mælk. Søg lægehjælp ved ubehag.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: Brug egnede midler til den omgivende brand.

Brandmænd: Bær åndedrætsværn og beskyttelsestøj.

6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip

Undgå udledning til kloak eller vandløb. Samles op og anbringes i lukket, mærket beholder.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå direkte kontakt. Brug beskyttelsesudstyr. Vask hænder efter brug.

Sikkerhedsdatablad

Udgave: 08/04/2025

Produktkode: d215

Opbevaring: Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Ingen fastsatte grænseværdier. Sørg for god ventilation. Brug handsker og beskyttelsesbriller.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstand: Pasta

Farve: Sort

Lugt: Svag

pH: 10.5

Opløselighed: Opløselig i vand

Densitet: 1.85

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under anbefalede forhold. Undgå varme og stærke syrer/oxideringsmidler.

11. Toksikologiske oplysninger

Kan forårsage hud- og øjenirritation. Indånding kan give irritation i hals og bryst.

12. Miljøoplysninger

Biologisk nedbrydelig. Ingen bioakkumulationspotentiale. Ikke miljøfarlig.

13. Bortskaffelse

Afleveres til autoriseret affaldsindsamler i overensstemmelse med lokale regler.

14. Transportoplysninger

Ikke klassificeret som farligt gods. Ingen særlige transportkrav.

Sikkerhedsdatablad

Udgave: 08/04/2025

Produktkode: d215

15. Oplysninger om regulering

Dette SDS er udarbejdet i overensstemmelse med EU-forordning (EU) nr. 453/2010.

16. Andre oplysninger

H315: Forårsager hudirritation.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden og gælder kun for produktet som leveret.