

# FireFree® Tætningliste

## Ydeevnedeklaration (DoP)



Scandi Supply a/s  
Energivej 2  
5492 Vissenbjerg  
Tlf.: +45 7624 4800  
mail@scandisupply.dk



## Certificate of Constancy of Performance Nr.: 1488-CPR-1121/W

1. Varetypens unikke identifikationskode:	"FireFree® Tætningsliste"
2. Tilsigtet anvendelse:	<p>FireFree Tætningsliste er en komprimerbar liste, der fastgøres via friktion, som består af vekslende lag af polyurethan skum og intumescerende laminat med en tykkelse på 2,5 mm.</p> <p>FireFree Tætningsliste leveres i sektioner af 1m.</p> <p>Den tilsigtede anvendelse for FireFree Tætningsliste er at genetablere brandmodstandsevnen i og mellem faste væg- og dækkonstruktioner, hvor der er lineære fuger og sprækker.</p>
3. Fabrikant:	Scandi Supply a/s Energivej 2 DK5492 Vissenbjerg Danmark
4. Bemyndiget repræsentant:	Ikke relevant
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:	AVCP-System: 1
6. a. Harmoniseret standard:	Ikke relevant
6. b. Europæisk vurderingsdokument:	<p>Europæisk vurderingsdokument: EAD 350141-00-1106</p> <p>Europæisk teknisk vurdering: ETA-24/0380 fra 06/05/2024</p> <p>Teknisk vurderingsorgan: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (PL)</p> <p>Notificeret organ/notificerede organer: ITB No. 1488.</p>

## 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

## Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)

Karakteristik	AVCP System	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
N/A	N/A	N/A	N/A

## Sikkerhed ved tilfælde af brand (BWR 2)

Karakteristik	AVCP System	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	1	Klasse E	ETA-24/0380 fra 06/05/2024 EAD 350141- 00-1106
Brandmodstandsevne	1	<p><b>Annex C fra ETA-24/0380 fra 06/05/2024</b></p> <p>Denne egenskab afhænger af det testede sæt. Produktets ydeevne bestemmes og analyseres i henhold til principperne defineret i EN 1366-4/2006 og leveret af producenten i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse beskrevet i dette dokument. Ydeevneklasserne fastlægges og erklæres i et vurderingsdokument i overensstemmelse med den relevante del af EN 13501.</p>	ETA-24/0380 fra 06/05/2024

# DoP - FireFree® Tætningsliste

Hygiejne, Helbred, og Miljø (BWR 3)			
Karakteristik	AVCP System	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vandgennemtrængelighed	-	NPD (No Performance Declared)	-
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer	1	Ansøgeren har indsendt en skriftlig erklæring om, at produkterne og/eller bestanddelene af produkterne ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til EOTA TR 34. Med hensyn til de farlige stoffer kan der være krav, der gælder for produkterne inden for dets anvendelsesområde (f.eks. implementerede europæiske regler og administrative bestemmelser). For at opfylde bestemmelserne i Byggevarerforordningen skal disse krav også overholdes, når og hvor de gælder.	ETA-24/0380 fra 06/05/2024 EAD 350141-00-1106
Sikkerhed ved brug (BWR 4)			
Karakteristik	AVCP System	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Mekanisk modstand og stabilitet	-	NPD (No Performance Declared)	-
Modstand mod slag og bevægelse	-	NPD (No Performance Declared)	-
Klæbeevne	1	Omfattet af tests udført til vurdering af bevægelsesevne	ETA-24/0380 fra 06/05/2024 EAD 350141-00-1106
Vurdering af grundlæggende holdbarhed	1	Anvendelseskategori: Type Z2	ETA-24/0380 fra 06/05/2024 EAD 350141-00-1106
Bevægelsesegenskaber	1	Bevægelsesevne ≤50%, forudsat at forskydningsbevægelsen af fugen er ≤30%	ETA-24/0380 fra 06/05/2024 EAD 350141-00-1106
Kompression	1	Fugen forbliver i position	ETA-24/0380 fra 06/05/2024 EAD 350141-00-1106
Beskyttelse mod støj (BWR 5)			
Karakteristik	AVCP System	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Luftbåren lydisolation	-	NPD (No Performance Declared)	-
Energibesparelse og termisk beskyttelse (BWR 6)			
Karakteristik	AVCP System	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Termiske beskyttelsesegenskaber	-	NPD (No Performance Declared)	-
Damppermeabilitet	-	NPD (No Performance Declared)	-
8. Relevant teknisk dokumentation og eller specifik teknisk dokumentation:	Klassificeret i henhold til EN 13501-2		



1488 ITB

Scandi Supply a/s

Energivej 2, 5492 Vissenbjerg

Danmark

24

1488-CPR-1121/W

ETA-24/0380

EAD 350141-00-1106

Fire stopping and Fire Sealing Products

Linear Joint and Gap Seals

“FireFree® Tætningsliste”

Se ETA-24/0380 for

relevante karakteristika

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Yderligere information om produktet er til rådighed på Scandi Supplys hjemmeside: [www.scandisupply.dk](http://www.scandisupply.dk)

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

[Navn] Rune Kvolsgaard.....

[Sted] Vissenbjerg, Danmark.....

[Dato] d. 4. september 2024

[Underskrift].....  
